aqu@muse®

アクアミューズ 141　セーリングカヌー

取扱説明書　Ver. 24



アクアミューズ株式会社

目　次

はじめに、安全の基本　・・・・・・・・・　１
警告、取り扱い上の御注意　・・・・・・・・・　２
部品明細図　・・・・・・・・・　３
各部の名称　・・・・・・・・・　４
購入後必要な艤装　・・・・・・・・・　５
セーリング前の艤装　・・・・・・・・・　６
セーリング　・・・・・・・・・　７
沈した場合　・・・・・・・・・　８
パドリング　・・・・・・・・・　９
部品価格表　・・・・・・・・・　１０

はじめに

このたびは、アクアミューズ１４１をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この製品はカヌーとしてパドリングを、またディンギィーとしてセーリングも楽しんでいただけるように開発したセーリングカヌーです。下記の**「安全の基本」「警告」**および**「取扱上のご注意」**を十分ご理解の上、ご使用ください。

◇安全の基本

- 再帆走のために艇に乗り込むには練習が必要です。パドリング、セーリング共いきなり海や流れのある川にでかけるのではなく、この説明書をよく読んで微風時に安全な場所で練習し、乗り込めることを確認してください。
- 乗艇する時は、必ずライフジャケットを着用して下さい。また、気温の低くなる時期にはドライスーツやウエットスーツを着用して下さい。
- 風や波が強くなってきたときは、なるべく低い姿勢で船底に座って下さい。立ち上がったりするのは危険です。
- アクアミューズ１４１でのセーリングは通常のデインギーと同様ですから各社から、出版されている入門書を参考にして下さい。
- 川でも海でも湖でも風向きや波や流れのために出発点や目的地に行けない場合があります。その時は無理をせずに行きよい方向の岸辺に行き、着岸して下さい。
- 気象を予測することが安全の基本です。出艇前に、悪条件が予測される場合は出艇しないで下さい。
- 細かいテクニックよりも、艇と大自然になれ親しむことが上達への早道です。

警　告

カヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）は、場合によっては危険で、死傷を引き起こす可能性のあるスポーツです。この製品を使用する方は、重傷を負ったり、死亡する場合もあることを理解しておかねばなりません。カヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）を行う際は以下の安全項目を必ず守るようにしてください。

- このモデルに合わせたカヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）のレッスンを受けてください。
- 一人でカヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）をしないでください。
- この製品を使用される前には必ず取扱説明書を読み、その指示に従ってください。
- 必ずライフジャケット（救命胴衣）を着用してください。
- 必要に応じてヘルメットを着用してください。
- 救急処置法と救急訓練を常に心がけ、それに必要な救急箱、救急道具などを保持してください。
- 水温や気温が低いと、危険な低体温症を起こす恐れがあります。天候に合わせた服装をしてください。
- 毎回使用前には、用具を点検し、摩耗や故障の兆候がないことを確認してください。
- 風が強い時、波が高い時、水かさが増している時のような悪条件下では使用しないでください。
- 水量、水位、干潮、満潮、天候の変化に注意してください。
- 見知らぬ場所、不確かな場所では事前に調査してください。
- 自分の能力以上の行動は謹んでください。
- 健康に問題のある方はカヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）を始める前に医師にご相談ください。
- 飲酒や心身に影響を及ぼす薬品・薬物を使用してカヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）を行わないでください。
- 乗艇・脱艇の妨げになるような改造・艤装・積載をさけてください。
- カヌー（パドルスポーツ）や帆走（セーリングスポーツ）は危険を及ぼす可能性のあるスポーツだということを充分理解し、ご注意ください。

◇取扱上のご注意

- カヌーはヨットやボートより軽量でデリケートに作られています。取扱は慎重にして下さい。
- 陸上ではデッキや艇内に乗らないで下さい。破損の原因にもなります。
- 保管は出来るだけ裏返しに置き、ハルの変形や歪を防ぐようにして下さい。また、船体表面の変色を防ぐため、使用しないときは直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
- 車に乗せて運ぶ時は、しっかりしたルーフキャリヤを使用し、前後に補助ロープをとりつけて下さい。高速走行時には特に注意が必要です。
- 船型には著作権が、その他には意匠権が発生しています。
- メーカーと設計者の許可なくコピーすることは出来ません。
- 本書の内容は改良等のために予告なく変更されることがあります。
- ユーザー登録のため同封の登録カードに必要事項を記入の上、返送下さい。


8
3
9
10
29
26
14
23
11
20
19
7
12
6
5
17
18
4
13
aqu@muse
27
1
16
22
2
28
24
21
aqu@muse
25

各部の名称

品番	品　　名	個数
１	船体	１
２	センタービーム　（船体に取り付けずみ）	１
３	マスト	１
４	マストストッパー　（マストに取付ずみ）	１
５	クリート	１
６	ブームストッパー　（マストに取付ずみ）	１
７	ブーム	１
８	セール	１
９	バテン	２
１０	センターボード	１
１１	ラダー	１
１２	滑車（片耳）	１
１３	滑車（両耳）	１
１４	ラダーホルダー	１
１５	ティラーとティラー･エクステンション	１
１６	ピンドル上、下　（船体に取り付けずみ）	１組
１７	メインシート（８㎜×６.０m）	１
１８	バウライン（６㎜×２.７m）	１
１９	ガニンガム用ロープ（６㎜×１.１m）	１
２０	クリューアウトホール用ロープ（６㎜×１.０m）	１
２１	滑車固定ロープ（６㎜×０.６m）	２
２２	センターボード用ショックコード（ゴム6㎜×0.65m）	１
２３	ラダー用ショックコード（ゴム６㎜×０.６５m）	１
２４	ビニールチューブ	１
２５	パドル	１
２６	ラダー取り付けネジ	１組
２７	舵抜け防止ピン	１
２８	ティラー用ショックコード（ゴム４㎜×１.０m）	１
２９	ラダーホルダー取り付けネジ（５×２５蝶ネジ）	２

◇艤　装

☆購入後必要な艤装

（部品明細図参照）

- 付属の6㎜ロープを切り分ける。
  1.1ｍ×１本（カニンガム用）
  １ｍ×１本（クリューアウトホール用）
  0.6ｍ×１本（滑車固定用）
  0.7ｍ×１本（マスト抜け止め用）
  2.7ｍ×１本（バウライン用）
  〔ロープの切口は火であぶり溶かしてから固める。〕
- センタービーム中央の２つの穴に、滑車固定ロープを通し滑車（両耳）を取り付ける。〔図１〕（エイトノット）
- センターボードケース前側の穴に、センターボード用ショックコードにひも入りビニールチューブを通し取り付ける。〔図２〕（エイトノット）

☆艇の艤装に使うロープワーク

艤装に必要なロープワークは、次の２つだけで足りてしまいます。覚えておくと便利なので何回も練習して下さい。〔図３〕

1. ボーラインノット（もやい結び）応用範囲が非常に広く、特徴としては一度結んだら自然には解けない。そして解こうと思えばどんなに固く結んであろうと簡単に解けるという結びの必要十分条件を完璧に充している。
2. フィギュアエイトノット「ストッパーノット」とも呼ばれコブを作る時に使う。これも作るのは簡単で解くにも苦労しない。



図１



図２



図３



図４

☆セーリング前の艤装

（部品明細図参照）

- まずバウを風の方向に向けて艇を置き、セールが風をはらんで艇が倒れるのを防ぐ。
- バウ先端の穴にバウラインを取り付ける。（エイトノット）
- セールをマストに通す。
- セールのバテンポケットにバテンを入れる。（２カ所）
- マストをクリートが後向きになるようにマストホールに立てる。
- マストのブームストッパーの上にブームジョーを差し込む。（この時、ブームに付いている滑車が下側になるようにして下さい。）セールにクリューアウトホール用ロープを通し、ブーム端の穴に結ぶ。〔図４〕（ボーラインノット）
- セールにカニンガム用ロープを通しクリートに結ぶ。〔図５-①②〕

（ボーラインノット）

- ティラー後端のラダーケースにラダーを入れ、ラダーが回転する程度にラダー取り付けネジで止める。
- ラダーとラダーケースをラダー用ショックコードで〔図６〕のように結ぶ。（エイトノット）
- 船体後端のピントルにラダーを取付け、舵抜け防止ピンで止める。
- メインシートを両耳滑車の上側に結び、（ボーラインノット）
  〔図７〕の様にブームの滑車を通した後、両耳滑車の下側を通し、先端をエイトノットで結ぶ。
- マストのアイプレートと船体を〔図８〕のようにマスト抜け止め用ロープで結ぶ。



図５


図６


図７


図８

- （４㎜ゴムロープ）を輪状に結び、船体後部のスウォート（座席）の後部にある穴の内側から通し、外側に出す。ゴムロープを外側から引っ張り、結び目が船体の内側に引っ掛かかっているのを確認してから、ティラー前部に掛ける。

〔図９〕



図９

◇セーリング

初めて海へ出る人は、安全を考えて風速５メートル以下のコンディション、波もあまりない時を考えて出艇するようにして下さい。そして、ライフジャケットも必ず着用するようにして下さい。

海上に出たら、まずセンターボードをおろし、センターボード用ショックコードで固定します。又、ラダーも深くおろすことが必要です。次に自分の乗艇位置（センタービームの直後）が正しいかを確認します。メインシートを十分に出し、ティラーを持ってしばらくすると、風がほぼ真横から吹く状態になります。

メインシートは、この時十分に出していますから、セールも風をはらまず風になびいてバタバタと音をたてている状態となります。（この状態をシバーといいます。）ここでティラーを動かし、ラダーを中央に位置させメインシートを少しずつ引き込んでみます。セールは風をはらみ、艇は少し風下にヒールしはじめ、艇は進み始めます。この様に直角に風をうけて走る状態をウィンドアビームといいます。

進行方向と風の関係にはそれぞれ名前がつけられており、以下のように分けられています。〔図１０〕

①クローズホールド
　風を最大限に前から受けて走るブームをいっぱい引き込んで走る。

②リーチング
　風を６０°前後の角度で受けて走る。

③ウィンドアビーム
　風を真横から受けて走る

④クォーター
　風を１３５°ぐらい後から受けて走る。

⑤ランニング
　風を真後から受けて風に押されて走る。

自由に海の上を走り、いろいろな目標地点に到達するには以上のようなセーリングを組み合わせる事が必要になりますが、その中で必ずタックを入れ替えて方向転換する必要が出てきます。その方法としては、クローズホールドの状態から風上への方向転換（タッキング）とランニングの状態から風下への方向転換（ジャイビング）の２つのテクニックが必要となります。

◇沈した場合

アクアミューズ１４１には、独自の浮力設計により沈しても再帆走が可能です。又、平底カヌーにはみられないネバリ腰特性を持っているため、ヒールしても復元力は抜群です。

万がー、沈した場合はまずメインシートやブームバングを緩め、できるだけ艇に体重をかけずにセンターボード側にまわりこみます。

艇は浮力体の浮力で浮き上がり、艇内の水は自然に排水されます。

センターボードの先端に手をかけ体重を徐々にかけていくと、簡単に起き上がります。〔図１１〕

乗艇するには〔図１２〕のように、できるだけ姿勢を低くしながら両手でセンタービームのなるべく遠くをを持ち、肩から体を滑りこませます。

この時、体ができるだけ水面に対して水平になるように、バタ足をして下半身を浮き上がらせると乗り込みやすくなります。

なお、多少の水が艇内に入っていてもセーリングは可能ですが、安全の為一度岸に戻って艇内の水を完全に排水してから出艇するよう心がけて下さい。

又、風が強く波も荒い時には、艇を起こした時水が入りやすくなります。危険な状況でのセーリングは、安全の為絶対に避けて下さい。



図１０


図１１


図１２

◇パドリング

アクアミューズ１４１はセールを取り付けずオープンデッキカヌーとして使用することも可能です。

《乗艇位置》

ソロ（１人乗り）の時は、センタービームの後方に爪先を立てて両膝を開いて座ります。体重は両膝と爪先の４点で支え、横ゆれに対しては両膝で受けます。この姿勢をニーポジションといい、最も基本的な姿勢です。又、この位置にオプションでスウォートを取り付ける事も可能です。タンデム（２人乗り）の時、荷物を積む時にはスターン側のスウォートに座り、バウ側に同乗者，荷物を乗せます。乗艇位置によって、性能が変わりますので船体が水平になるよう乗る位置や荷物の配置には、十分気を付けて下さい。

《Ｊストローク》〔図１３－①②③〕

オープンデッキカヌーは、カヤックと違ってシングルブレードのパドルで漕ぎます。そして主に片舷だけを漕ぐため、パドル自体を使って舵を取らないと直進することが出来ません。この漕ぐ動作と舵取の動作を合わせた漕法をＪストロークと呼んでいます。

- パドルの使い方には、少しばかりコツがいります。まずパドルの握り方ですが、パドリングを艇の右側で行う場合、左手でシャフト先端のグリップを握り、右手はシャフトのブレード側から３分の１程度のところを持つようにします。そして左手でパドルを前方へ押し出すようにしてやれば、カヌーは右前方へ進んでゆきます。この時、右手は支点となるようにし固定しておきます。
- 直進するためにはパドリングの最後にブレードを立てて、ラダーの役目をさせることが必要になります。方法としては、グリップを握った左手の手首を左にひねりながら体に引きつけます。同時に右手は、垂直になったブレードを水中につけたまま、外に押し出し舵を切ります。

◎Ｊストロークは、カヌー漕法のなかでも最も基本となるストロークです。十分練習してマスターして下さい。

①



②



③



図 13

◇部品価格表（税込）

- マスト　〔￥３４，０２０〕
（マストストッパー,ブームストッパー付）

- セール（バテン,セール袋付）　〔￥３４，０２０〕

- ブーム（滑車付）　〔￥９，４５０〕

- センターボード　〔￥９，９７５〕

- ラダー　〔￥６，５１０〕

- ラダーホルダー　〔￥１０，０８０〕
（ティラー、ﾃｨﾗｰｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ付）

- ロープ滑車セット　〔￥６，３００〕

８㎜ロープ	６ﾒｰﾄﾙ
６㎜ロープ	６.１ﾒｰﾄﾙ
６㎜ショックコード	０.６５ﾒｰﾄﾙ×２本
４㎜ショックコード	１ﾒｰﾄﾙ
滑車（両耳）	１個
ビニールチューブ	１個

- ステッカー（aqu@muse）　〔￥４，２００〕

- ステッカー（ｽﾍﾟｯｸ）　〔￥８４０〕

- 舵抜け防止ピン　〔￥２１０〕

商品に関するお問い合わせ
■製造発売元　アクアミューズ株式会社
大阪市阿倍野区北畠 1−8−28 北畠ヒルハウス 501 号室
■電話　090-1891−8975　■FAX　06−4399−2823
■URL:　www.aquamuse.jp　■E-mail: info@aquamuse.jp